




PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVÍRUS

(COVID-19)




MARÇO/2020



INTRODUÇÃO

- CORONAVÍRUS É UMA FAMÍLIA DE VÍRUS QUE CAUSA INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS.
- O NOVO AGENTE DO CORONAVÍRUS (SARS-COV2) FOI DESCOBERTO EM 31/12/19 APÓS CASOS REGISTRADOS NA CHINA.
- EM 30 DE JANEIRO DE 2020, A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) DECLAROU EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL (ESPII)
- EM 3 DE FEVEREIRO DE 2020, O MINISTÉRIO DA SAÚDE DECLAROU EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN)
- PRIMEIRO CASO CONFIRMADO NO BRASIL DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2020
- PRIMEIRO CASO SUSPEITO EM ARACAJU DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020





EPIDEMIOLOGIA DO COVID-19

OS SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS SÃO PRINCIPALMENTE RESPIRATÓRIOS: FEBRE, TOSSE E DIFICULDADE PARA RESPIRAR.

LETALIDADE NA CHINA 3,5% E FORA DA CHINA 1,6%.





EPIDEMIOLOGIA DO COVID-19

Casos confirmados e óbitos por infecção pelo COVID-19, por faixa etária

	Casos confirmados N (%)	Óbitos N (%)	
Faixa etária	44.672	1.023	2,3%
0-9	416 (0,9)	-	
10-19	549 (1,2)	1 (0,1)	
20-19	3.619 (8,1)	7 (0,7)	
30-39	7.600 (17)	18 (1,8)	
40-49	8.571 (19,2)	38 (3,7)	
50-59	10.008 (22,4)	130 (12,7)	
60-69	8.583 (19,2)	309 (30,2)	3,6%
70-79	3.918 (3,2)	312 (30,5)	8%
≥80	1.408 (3,2)	208 (20,3)	15%


*Fonte: <https://bit.ly/39F8Mww>

DISQUE
SAÚDE
136



GOVERNOS
UNIDOS
BRASIL





MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO

LAVAR SEMPRE AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO/SABONETE
EVITAR LEVAR AS MÃOS AO ROSTO PRINCIPALMENTE À BOCA



1
Passe sabão e molhe com água



2
Esfregue a palma de cada mão



3
Esfregue entre os dedos



4
Esfregue o polegar de cada mão




5
Lave o dorso de cada mão



6
Lave os punhos






MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO

EVITAR TOCAR SEUS OLHOS, NARIZ E BOCA SEM ANTES LAVAR AS MÃOS





MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO

NÃO COMPARTILHE COPOS, PRATOS E TALHERES, TOALHAS
E OBJETOS PESSOAIS





MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO



**MANTER OS
AMBIENTES BEM
VENTILADOS
E EVITAR
AGLOMERAÇÕES.**




**EVITAR CONTATO
PRÓXIMO A
PESSOAS QUE
APRESENTEM
SINAIS E SINTOMAS
DE GRIPE.**



**UTILIZAR LENÇO
DESCARTÁVEL
PARA LIMPAR O
NARIZ E A BOCA
AO TOSSIR OU
ESPIRRAR.**





PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

RECEPÇÃO

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO NOS ESTABELECIMENTOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE





UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

RECEPÇÃO



PACIENTE COM FEBRE + SINTOMAS RESPIRATÓRIOS



TRIAGEM NA SALA DE OBSERVAÇÃO



HOSPITAIS MUNICIPAIS

RECEPÇÃO




PACIENTE COM FEBRE + SINTOMAS RESPIRATÓRIOS



TRIAGEM ACOLHIMENTO



FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO



FONTE: REPVAS/DVAS/SMS/ARACAJU





CASO SUSPEITO

SITUAÇÃO 1 - VIAJANTE: PESSOA QUE APRESENTE **FEBRE E** PELO MENOS UM DOS SINAIS OU SINTOMAS RESPIRATÓRIOS (**TOSSE, DIFICULDADE PARA RESPIRAR, PRODUÇÃO DE ESCARRO, CONGESTÃO NASAL OU CONJUNTIVAL, DIFICULDADE PARA DEGLUTIR, DOR DE GARGANTA, CORIZA, SATURAÇÃO DE O₂ < 95%, SINAIS DE CIANOSE, BATIMENTO DE ASA DE NARIZ, TIRAGEM INTERCOSTAL E DISPNEIA**) **E** COM HISTÓRICO DE VIAGEM PARA PAÍS COM TRANSMISSÃO SUSTENTADA OU ÁREA COM TRANSMISSÃO LOCAL NOS ÚLTIMOS 14 DIAS; OU


SITUAÇÃO 2 - CONTATO PRÓXIMO: PESSOA QUE APRESENTE **FEBRE OU** PELO MENOS UM SINAL OU SINTOMA RESPIRATÓRIO (**TOSSE, DIFICULDADE PARA RESPIRAR, PRODUÇÃO DE ESCARRO, CONGESTÃO NASAL OU CONJUNTIVAL, DIFICULDADE PARA DEGLUTIR, DOR DE GARGANTA, CORIZA, SATURAÇÃO DE O₂ < 95%, SINAIS DE CIANOSE, BATIMENTO DE ASA DE NARIZ, TIRAGEM INTERCOSTAL E DISPNEIA**) **E** HISTÓRICO DE CONTATO COM CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO PARA COVID-19, NOS ÚLTIMOS 14 DIAS.






CASO PROVÁVEL

SITUAÇÃO 1 - CONTATO DOMICILIAR: PESSOA QUE MANTEVE **CONTATO DOMICILIAR COM CASO CONFIRMADO** POR COVID-19 NOS ÚLTIMOS 14 DIAS **E** QUE APRESENTE FEBRE OU PELO MENOS UM SINAL OU SINTOMA RESPIRATÓRIO (**TOSSE, DIFICULDADE PARA RESPIRAR, PRODUÇÃO DE ESCARRO, CONGESTÃO NASAL OU CONJUNTIVAL, DIFICULDADE PARA DEGLUTIR, DOR DE GARGANTA, CORIZA, SATURAÇÃO DE O₂ < 95%, SINAIS DE CIANOSE, BATIMENTO DE ASA DE NARIZ, TIRAGEM INTERCOSTAL E DISPNEIA**).











PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE UM CASO SUSPEITO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE











PREFEITURA DE
ARACAJU
CIDADE HUMANA, INTELIGENTE E CRIATIVA


FLUXOGRAMA DA NOTIFICAÇÃO


VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA





Fonte: BEPVAS/DIVAS/SMS/Aracaju





PREMISSA

COMO REFERÊNCIA PARA A PROGRAMAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA A ADOÇÃO DE ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO, FORAM CONSIDERADOS OS PLANOS DE VIGILÂNCIA DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) E SÍNDROME GRIPAL (SG).


- POPULAÇÃO ATINGIDA;
- NECESSIDADE DE INTERNAMENTO;
- NECESSIDADE DE LEITO DE UTI;
- NECESSIDADE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA.






NÍVEIS DE RESPOSTA DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

AÇÕES DISPARADAS MEDIANTE CASOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS





NÍVEIS DE RESPOSTA

ALERTA	Monitoramento de pessoas com histórico de viagem para área de transmissão local
PERIGO IMINENTE	Surgimento de caso suspeito
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA	NÍVEL 1 - Surgimento de até 20 casos confirmados (baixo a moderado risco)
	NÍVEL 2 - Surgimento de caso grave e/ou acima de 20 casos confirmados (baixo a moderado risco)
	NÍVEL 3 – Surgimento de óbito





NÍVEL DE RESPOSTA-ALERTA

Monitoramento de pessoas com histórico de viagem para área de transmissão local

Orientação a população sobre a prevenção geral

Organização e planejamento para o atendimento da população





NÍVEL DE RESPOSTA-PERIGO IMINENTE


SURGIMENTO DE CASO SUSPEITO

Monitoramento de pessoas com histórico de viagem para área de transmissão local

Monitoramento de contatos do casos suspeito

Orientação a população sobre a prevenção geral e específica ao caso

Investigação do caso suspeito







NÍVEL DE RESPOSTA-EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

NÍVEL 1 - SURGIMENTO DE ATÉ 20 CASOS CONFIRMADOS (BAIXO A MODERADO RISCO)

Abrir 8 UBS em horário estendido (7h às 20h), finais de semana e feriados.

Atendimento exclusivo para síndromes gripais





Região de Saúde	Unidade de Saúde
1 Região	Augusto Franco
2 Região	Geraldo Magela
3 Região	Ministro Costa Cavalcante
4 Região	Fernando Sampaio
5 Região	Cândida Alves
6 Região	Eunice Barbosa
7 Região	José Machado
8 Região	Onésimo Pinto

**A POPULAÇÃO DESTAS UNIDADES SERÃO TRANSFERIDAS
PARA O ATENDIMENTO EM UBS PRÓXIMAS.A**





NÍVEL DE RESPOSTA-EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

NÍVEL 2 - SURGIMENTO DE CASO GRAVE E/OU ACIMA DE 20 CASOS CONFIRMADOS (BAIXO A MODERADO RISCO)

AMPLIAÇÃO DE LEITOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS ZONA NORTE E ZONA SUL E ABRIR LEITOS DE RETAGUARDA NOS CAPS E CEMAR SIQUEIRA CAMPOS.





OFERTA DE LEITOS DE ISOLAMENTO NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS:

Hospitais de Pequeno Porte	Leitos de isolamento	Ampliação
Dr. Nestor Piva	1	1
Des. Fernando Franco	1	6
Total	2	7





OFERTA DE LEITOS DE OBSERVAÇÃO/INTERNAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE:

	Existentes	Ampliar
Hospital Desembargador Fernando Franco	28	12
Hospital Dr. Nestor Piva	26	6
CAPS	15	25
CEMAR Siqueira Campos	0	30
TOTAL	69*	73**

*: 90 LEITOS NAS UBSS EM DIAS/HORÁRIOS NORMAIS + 69= 159

** : 40 LEITOS EM FINS DE SEMANA E HORÁRIO ESTENDIDO
NAS REFERÊNCIAS POR REGIÃO + 73= 113





NÍVEL DE RESPOSTA-EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

NÍVEL 3 - SURGIMENTO DE ÓBITOS


**INTENSIFICAR TODAS AS AÇÕES E PARCERIAS
COM OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS.**





NÍVEIS DE RESPOSTA E AÇÕES

ALERTA	Monitoramento e orientação à população.
PERIGO IMINENTE	Investigação, monitoramento, prevenção e orientação.
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA (NÍVEL 1)	Abrir 8 UBS em horário estendido (7h às 20h), finais de semana e feriados.
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA (NÍVEL 2)	Ampliação de leitos nos Hospitais Municipais Zona Norte e Zona Sul e abrir leitos de retaguarda nos CAPS e Cemar Siqueira Campos.
EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA (NÍVEL 3)	Intensificar todas as ações e parcerias com outros órgãos públicos e privados.



CORONAVÍRUS C O V I D - 1 9

**O que você precisa saber e fazer.
Como prevenir o contágio:**



**Lave as mãos com
água e sabão ou
use álcool em gel.**



**Cubra nariz e
boca ao espirrar
ou tossir.**



**Evite
aglomerações se
estiver doente.**



**Mantenha os
ambientes bem
ventilados.**



**Não
compartilhe
objetos pessoais.**

DISQUE
SAÚDE
136

SUS+

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL